

TERMOSCUD® LISTA DI COMPATIBILITÀ - ORDINAMENTO PER MARCA - aggiornata al 15/3/2018

TERMOSCUD® LISTA DI COMPATIBILITÀ - ORDINAMENTO PER MARCA

| MARCA | MODELLO | CODICE | S.G.A.S.** | | |
|-----------|--|---|------------|-------|--------------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| Aprilia | Atlantic Sprint 125/200/250/300/400/500 (dal 2005) | 071 | | | ° |
| Aprilia | Atlantic 125/500 (fino al 2004) | 040 | ° | | |
| Aprilia | Leonardo 125/150/250/300 | 017 * | ° | | |
| Aprilia | Scarabeo 50/100 | 019 * | ° | | |
| Aprilia | Scarabeo 125/150/200/250 (fino al 2005) | 019 * | ° | | |
| Aprilia | Scarabeo 250/300/400/500 (dal 2006) | 156 | | ° | |
| Aprilia | Scarabeo 125/200 (dal 2007) | 049 * | ° | | |
| Aprilia | Scarabeo 500 (fino al 2005) | 041 | ° | ° | |
| Aprilia | Sport City 200 | 049 * | ° | | |
| Aprilia | Sport City CUBE 125/200/250/300 | 049 * | ° | | |
| Aprilia | Sport City One 50/125 | 017 * | ° | | |
| Aprilia | SR | 017 * | ° | | |
| Aprilia | SR Max | 043 | | ° | |
| Aprilia | SRV 850 | 072 | | | ° |
| Benelli | 491 ST/RR | 017 * | ° | | |
| Benelli | 49X 50 cc | 017 * | ° | | |
| Benelli | Adiva | 035 | ° | | |
| Betamotor | Eikon 50/125/150 | 029 * | | ° | |
| BMW | C 1 125/200 | 034 | ° | | |
| BMW | C 400 X | 196PRO | | | |
| BMW | C 600 Sport | 097 | | | ° |
| BMW | C 650 GT | 098 | | ° | |
| BMW | C 650 Sport | 097 | | | ° |
| Cagiva | Cucciolo / Nuvola 50/125 | 019 * | ° | | |
| Garelli | Astro 50 (FX50) | 151 * | ° | | |
| Garelli | Fiò | 151 * | ° | | |
| Garelli | Match | 017 * | ° | | |
| Garelli | PMX Sport/Rally (KRC/KRS) | 019 * | ° | | |
| Garelli | R303 | 151 * | ° | | |
| Garelli | Starter | 017 * | ° | | |
| Garelli | T-Rex 125/150 (Freeland) | 017 * | ° | | |
| Gilera | Fuoco | 062/062C/062W/ 062EV/062WEV/ 062PRO | | ° | |
| Gilera | GP800 | 072 | | | ° |
| Gilera | Nexus 125/250/300/500 | 043 | | ° | |
| Gilera | Runner 50/125/200 (dal 2006) | 158 | | | ° |
| Gilera | Runner 50/125/180/200 (fino al 2005) | 018 * | ° | | |
| Honda | @ 125/150 ES | 152C * | | ° | |
| Honda | CN 250 | 025 | | | non previsto |
| Honda | Dylan 125/150 | 152C * | | ° | |
| Honda | Foresight 250 | 029 * | | ° | |
| Honda | Forza 125 (dal 2015) | 176/176C/176EV/ 176CEV/176PRO | | ° | |
| Honda | Forza 125/200/250 (fino al 2012) | 050 | ° | | |
| Honda | Forza 300 (dal 2013 al 2018) | 164 | | ° | |
| Honda | Forza 300 (dal 2018) | 198PRO | | | |
| Honda | Forza X (fino al 2012) | 050+kit | ° | | |
| Honda | Integra 700 (dal 2012 al 2013) | 095 | | | ° |
| Honda | Integra 750 (dal 2014) | 195/195EV | | ° | |
| Honda | Integra 750 D (2014) | 195/195EV | | ° | |

| MARCA | MODELLO | CODICE | S.G.A.S.** | | |
|----------|--|------------|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| Honda | Jazz 125/250 | 040 | ° | | |
| Honda | Lead 100 | 017 * | ° | | |
| Honda | Lead 110 | 017 * | ° | | |
| Honda | Pantheon 125/150 (fino al 2002) | 029 * | | ° | |
| Honda | Pantheon 125/150 (dal 2003) | 039 | | ° | |
| Honda | PCX 125/150 | 082 | | ° | |
| Honda | PS/PSI 125/150 | 161 | | ° | |
| Honda | SH 50 (per modelli dal 1989 al 1993) | 013 * | ° | | |
| Honda | SH 50 (per modelli dal 1993 al 2004) | 019 * | ° | | |
| Honda | SH 125/150 SHi125/150 (dal 2001 al 2008) | 049 * | ° | | |
| Honda | SH 125/150 (dal 2009 al 2012) | 079 | ° | | |
| Honda | SH 125/150 (dal 2013 al 2016) | 099 | | ° | |
| Honda | SH 125/150 (dal 2017) | 185 | | ° | |
| Honda | SH 300 (fino al 2010) | 064 | ° | | |
| Honda | SH 300 (dal 2011 al 2014) | 084/084EV | ° | | |
| Honda | SH 300 (dal 2015) | 177/177PRO | | | ° |
| Honda | SH 100 | 019 * | ° | | |
| Honda | SH Mode | 019 * | ° | | |
| Honda | Silver Wing 125/150 | 067 | | | ° |
| Honda | SWT 400/600 | 074 | ° | ° | |
| Honda | Silver Wing 400/600 (fino al 2008) | 036 | ° | ° | |
| Honda | Silver Wing 400/600 (dal 2009) | 074 | ° | | ° |
| Honda | Vision 50/110 | 017 * | ° | | |
| Honda | XADV (dal 2017) | 186/186PRO | | ° | |
| Honda | Zoomer | 151 * | ° | | |
| Italjet | Jack (Torpedo dal 2006) | 049 * | ° | | |
| Italjet | Jet-Set 150 | 151 * | ° | | |
| Italjet | Millennium 125/150 | 021 | | ° | |
| Italjet | Torpedo 50/125/150 | 019 * | ° | | |
| Kawasaki | J125 / J300 | 169 | | ° | |
| Kymco | Agility | 017 * | ° | | |
| Kymco | Agility R16 200 = Agility City | 017 * | ° | | |
| Kymco | Agility R16 + (Plus) 50/125/150/200 (dal 2015 al 2017) | 179 | ° | | |
| Kymco | AK550 | 187PRO | | | |
| Kymco | Bet & Win 50/125/150/250 | 151 * | ° | | |
| Kymco | Dink / Spacer 50/125/150/200 | 029 * | | ° | |
| Kymco | Dink 50/125/200 (dal 2006) (new Dink) | 065 | | | ° |
| Kymco | Downtown 125 (fino al 2017) | 078 | | ° | |
| Kymco | Downtown 125 (dal 2017) | 178 | | ° | |
| Kymco | Downtown 200/300ie | 078 | | ° | |
| Kymco | Downtown 350 (dal 2015) | 178 | | ° | |
| Kymco | G-Dink 125/300 (dal 2012 al 2017) | 087 | | | ° |
| Kymco | G-Dink 300 (dal 2018) | 199 | | | |
| Kymco | Gran Dink 125/150/250 | 029 * | | ° | |
| Kymco | K-XCT 125/300 (dal 2013) | 162 | | | ° |
| Kymco | Like 50/125/150/200 | 151 * | ° | | |
| Kymco | MovieXL 125/150 | 017 * | ° | | |
| Kymco | My Road 700 | 086 | | ° | |
| Kymco | New Fly (dal 2007) | 066 | ° | | |

| MARCA | MODELLO | CODICE | S.G.A.S.** | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| Kymco | People 50/125/150/250 | 019 * | ° | | |
| Kymco | People GT/GTI 125/200/300 | 083 | | ° | |
| Kymco | People One 125 (dal 2013) | 168 | | ° | |
| Kymco | People S 50/125/200 | 066 | ° | | |
| Kymco | People S 250 | 049 * | ° | | |
| Kymco | People S 300 (fino al 2018) | 049 * | ° | | |
| Kymco | People S 300 (dal 2018) | 200 | | | |
| Kymco | People S 300 iniezione (2008) | 049 * | ° | | |
| Kymco | X-Town 125/300 (dal 2016) | 183 | ° | | |
| Kymco | Xciting 250/300/500 (fino al 2013) | 046 | | ° | |
| Kymco | Xciting (R) 300/500 (dal 2013) | 166 | | | ° |
| Kymco | Xciting (R) 400 (dal 2013 al 2018) | 166 | | | ° |
| Kymco | Xciting S 400 (dal 2018) | 192 | | | |
| Linhai | Main Street | 029 * | | ° | |
| Malaguti | Blog | 075 | | | ° |
| Malaguti | Centro 50 (fino al 2008) | 151 * | ° | | |
| Malaguti | Centro 50 (dal 2009) | 049 * | ° | | |
| Malaguti | Centro 125/160 (dal 2008) | 049 * | ° | | |
| Malaguti | Ciak 50/100/125/150 | 019 * | ° | | |
| Malaguti | Madison | 029 * | | ° | |
| Malaguti | Password | 049 * | ° | | |
| Malaguti | Phantom Max 200/250 | 017 * | ° | | |
| Malaguti | Spider Max | 047 | | | ° |
| MBK | Booster 50/100 | 017 * | ° | | |
| MBK | Cityliner | 152C * | | ° | |
| MBK | Doodo 125/150 | 151 * | ° | | |
| MBK | Evolis (fino al 2013) | 017 * | ° | | |
| MBK | Evolis (dal 2014) | 167/167EV/ 167PRO | | | ° |
| MBK | Fizz | 151 * | ° | | |
| MBK | Flame 125 (fino al 2003) | 017 * | ° | | |
| MBK | Flame X (dal 2004) | 068 | | | ° |
| MBK | Flipper 125 (fino al 2013) | 019 * | ° | | |
| MBK | Flipper 125 (dal 2014) | 151 * | ° | | |
| MBK | Forte | 017 * | ° | | |
| MBK | Kilibre | 152C * | | ° | |
| MBK | Mach 50 | 017 * | ° | | |
| MBK | Nitro 50/100 | 017 * | ° | | |
| MBK | Oceo 125 (dal 2012) | 090 | | ° | |
| MBK | Ocito 125 (2016) | 180 | | ° | |
| MBK | Ovetto 50/100 | 151 * | ° | | |
| MBK | Skycruiser (fino al 2009) | 155 | | ° | |
| MBK | Skycruiser 125/250 (dal 2010 al 2013) | 080 | | | ° |
| MBK | Skyliner 125/150/180 | 038 | | ° | |
| MBK | Skyliner 250 (fino al 1999) | 029 * | | ° | |
| MBK | Skyliner 250 (dal 2000) | 160 | ° | | |
| MBK | Stunt | 151 * | ° | | |
| MBK | Triptik | 172 | ° | | |
| MBK | Thunder 125/150 | 017 * | ° | | |
| MBK | Vertex | 017 * | ° | | |
| MBK | Waap | 017 * | ° | | |
| Peugeot | Belville 125/200 (dal 2017) | 191 | | | |

TERMOSCUD® LISTA DI COMPATIBILITÀ - ORDINAMENTO PER MARCA - aggiornata al 15/3/2018

| MARCA | MODELLO | CODICE | S.G.A.S.** | | |
|---------|--|---------------------------------------|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| Peugeot | Citystar | 171 | | ° | |
| Peugeot | Django 125/150 | 174 | | ° | |
| Peugeot | Elyseo 50/100/125/150 | 031 * | ° | | |
| Peugeot | Elystar 125/150 | 031 * | ° | | |
| Peugeot | Geopolis | 152C * | | ° | |
| Peugeot | Looxor 50/100/125/150 | 019 * | ° | | |
| Peugeot | Ludix | 017 * | ° | | |
| Peugeot | Metropolis 3 ruote (dal 2014) | 173EV/ 173PRO | | | |
| Peugeot | Satelis 125/250/400/500 | 157 | ° | | |
| Peugeot | Satelis 300 (dal 2013) | 157 | ° | | |
| Peugeot | V-Clic | 017 * | ° | | |
| Peugeot | Vivacity 50/100/125 | 151 * | ° | | |
| Peugeot | X-fight (Race) 50/100 | 017 * | ° | | |
| Piaggio | Beverly 10°Anniversario | 152C * | | ° | |
| Piaggio | Beverly 125/300 (fino al 2010) | 152C * | | ° | |
| Piaggio | Beverly 125ie / 300ie / 350ie (dal 2010) | 081 | | ° | |
| Piaggio | Beverly Sport Touring | 081 | | ° | |
| Piaggio | Beverly (Tourer/Cruiser) 200/250/400/500 | 152C * | | ° | |
| Piaggio | Carnaby Cruiser 125/200/250/300 | 049 * | ° | | |
| Piaggio | Carnaby 125/200/250/300 | 049 * | ° | | |
| Piaggio | Fly (fino al 2012) | 151 * | ° | | |
| Piaggio | Fly 125 (dal 2013) | 151 * | ° | | |
| Piaggio | Hexagon 125/180/250 | 021 | | ° | |
| Piaggio | Liberty 50/125/150/200 (fino al 2015) | 019 * | ° | | |
| Piaggio | Liberty 50/125/150/200 (ABS) (dal 2016) | 184 | | ° | |
| Piaggio | Medley / Medley S 125/150 (dal 2016) | 182 | | ° | |
| Piaggio | MP3 (fino al 2013) | 062/062W/ 062EV/062WEV/ 062PRO | | ° | |
| Piaggio | MP3 (dal 2014) | 062C/062W/ 062EV/062WEV/ 062PRO | | ° | |
| Piaggio | MP3 Hybrid (fino al 2013) | 062/062W/062EV/ 062WEV/062PRO | | ° | |
| Piaggio | MP3 Hybrid (dal 2014) | 062C/062W/ 062EV/062WEV/ 062PRO | | ° | |
| Piaggio | MP3 Yourban | 085/085EV/ 085PRO | | ° | |
| Piaggio | Vespa ET2/ET4 | 151 * | ° | | |
| Piaggio | Vespa GT/GTS/GTV/L (dal 2007) | 154/154EV/ 154PRO | | ° | |
| Piaggio | Vespa GT 200 (2003) | 154/154EV/ 154PRO | | ° | |
| Piaggio | Vespa GTS 250 | 154/154EV/ 154PRO | | ° | |
| Piaggio | Vespa GTS 300 (dal 2015) | 154/154EV/ 154PRO | | ° | |
| Piaggio | Vespa LX/LXV/S (dal 2002 al 2013) | 153 | ° | | |
| Piaggio | Vespa PK/PX/HP | 013 * | ° | | |

| MARCA | MODELLO | CODICE | S.G.A.S.** | | |
|---------|--|----------------------|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| Piaggio | Vespa Primavera (dal 2014) | 170 | | ° | |
| Piaggio | Vespa Sprint 125 (dal 2014) | 170 | | ° | |
| Piaggio | Vespa Sprint 125/150 (dal 2015) | 170 | | ° | |
| Piaggio | Vespa Super Sport / GTS Super Sport 125/300 | 154/154EV/ 154PRO | | | ° |
| Piaggio | X7 / X7 Evo | 070 | | | ° |
| Piaggio | X8 | 045 | ° | ° | |
| Piaggio | X9 125/150/200/250/500 (evol.) | 032 | | ° | |
| Piaggio | X10 125/350/500 (dal 2012) | 096 | | ° | |
| Piaggio | Xevo | 045 | ° | ° | |
| Quadro | 4 - Quattro | 094 | | | ° |
| Quadro | 350D (dal 2012) | 094 | | | ° |
| Quadro | 350D (da maggio 2015) | 094 | | | ° |
| Quadro | 350S (dal 2013) | 094 | | | ° |
| Quadro | Parkour (dal 2013) | 094 | | | ° |
| Suzuki | Burgman 125/150 (fino al 2006) | 048 | ° | | |
| Suzuki | Burgman 125/200 (anche Executive) (dal 2007 al 2013) | 063 | ° | | |
| Suzuki | Burgman 125/200 (dal 2014) | 063 | ° | | |
| Suzuki | Burgman 250/400 (fino al 2002) | 031 * | ° | | |
| Suzuki | Burgman 250/400 I.E. (dal 2003 al 2006) | 042 | ° | ° | |
| Suzuki | Burgman 400 (dal 2005 al 2016) | 159 | | | ° |
| Suzuki | Burgman 400 (dal 2017) | 188PRO | | | |
| Suzuki | Burgman 650 (fino al 2012) | 037 | ° | ° | |
| Suzuki | Burgman 650 (dal 2013) | 165/165EV | | | ° |
| Suzuki | Sixteen | 049 * | ° | | |
| Suzuki | UC Epicuro 125/150 | 151 * | ° | | |
| Sym | Citycom 300 | 073 | | | ° |
| Sym | HD2 | 049 * | ° | | |
| Sym | HD 125/200 EVO | 049 * | ° | | |
| Sym | Jet Sport X 50 | 017 * | ° | | |
| Sym | Joy Max 125/250 (fino al 2011) | 077 | | | ° |
| Sym | Joy Max 125/250/300 (dal 2012) | 163 | | | ° |
| Sym | Joy Max Evo 125 | 077 | | | ° |
| Sym | Joy Max Evo 300 (fino al 2011) | 077 | | | ° |
| Sym | Joy Max Sport 125 | 163 | | | ° |
| Sym | Joyride 125/150/200 | 031 * | ° | | |
| Sym | Joyride 125/200 S ABS | 076 | | | ° |
| Sym | Joyride Evo 125/200 | 076 | | | ° |
| Sym | Maxsym 400 | 088 | | | ° |
| Sym | Maxsym 600 | 088 | | | ° |
| Sym | Mio 50/100 | 151 * | ° | | |
| Sym | Symphony 50/125/150 | 019 * | ° | | |
| Sym | Super Duke 125 | 017 * | ° | | |
| Sym | VS 125/150 | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Aerox 50/100 | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Breeze | 151 * | ° | | |
| Yamaha | BWS o BWS 50/100/125 | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Cygnus (fino al 2003) | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Cygnus X (dal 2004) | 068 | | | |
| Yamaha | D'Eight (dal 2013) | 151 * | ° | | |

| MARCA | MODELLO | CODICE | S.G.A.S.** | | |
|--------|--------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| Yamaha | Equalis | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Jog R 50 | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Majesty 125/150/180 (fino al 2014) | 038 | | ° | |
| Yamaha | Majesty 250 (fino al 1999) | 029 * | | ° | |
| Yamaha | Majesty 250 (dal 2000 al 2014) | 160 | | ° | |
| Yamaha | Majesty 400 | 044 | | | ° |
| Yamaha | Maxter 125/150 | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Neo's 50/100 | 151 * | ° | | |
| Yamaha | N-Max 125 (2016) | 180 | | ° | |
| Yamaha | N-Max 155 (dal 2017) | 180 | | ° | |
| Yamaha | Slider | 151 * | ° | | |
| Yamaha | Teo's | 151 * | ° | | |
| Yamaha | T-Max 500 (fino al 2007) | 033 | ° | | ° |
| Yamaha | T-Max 500 (dal 2008 al 2011) | 069 | ° | | ° |
| Yamaha | T-Max 530 (dal 2012 al 2016) | 089/089EV | | | ° |
| Yamaha | T-Max 530 (dal 2017) | 189PRO | | | |
| Yamaha | Tricity 125/155 | 172 | ° | | |
| Yamaha | Vity | 017 * | ° | | |
| Yamaha | Versity (XC 300) | 152C * | | ° | |
| Yamaha | Why 50 | 019 * | ° | | |
| Yamaha | XC 125/150 (Fly One/Cygnus) | 017 * | ° | | |
| Yamaha | X-City 125/250/300 | 152C * | | ° | |
| Yamaha | Xenter 125/150 (dal 2012) | 090 | | ° | |
| Yamaha | X-Max 125/250 (fino al 2009) | 155 | | ° | |
| Yamaha | X-Max 125/250 (dal 2010 al 2013) | 080 | | | ° |
| Yamaha | X-Max 125/250/300 (dal 2014 al 2017) | 167/167EV/ 167PRO | | | ° |
| Yamaha | X-Max 125/300/400 (dal 2017) | 190/190PRO | | ° | |
| Yamaha | X-Max 400 (dal 2013 al 2017) | 167/167EV/ 167PRO | | | ° |

* Compatibilità consigliata. Montaggio da verificare con il proprio meccanico.

** S.G.A.S. - Compatibilità Gonfiabili consigliata.

GONFIABILI S.G.A.S.

Codici per i Termoscud® con variante N:
 - R313-6 (62 cm)
 - R313-7 (82 cm)
 - R313-8 (72 cm)

Codici per i Termoscud® con variante X:
 - R313-6X (62 cm)
 - R313-7X (82 cm)
 - R313-8X (72 cm)

Codici per i Termoscud® PRO:
 - R315PRO-1 (basso destro)
 - R315PRO-2 (basso sinistro)

TERMOSCUD® LISTA DI COMPATIBILITÀ - ORDINAMENTO PER CODICE - aggiornata al 15/3/2018

TERMOSCUD® LISTA DI COMPATIBILITÀ - ORDINAMENTO PER CODICE

| CODICE | MARCA | MODELLO | S.G.A.S.** | | |
|--------|----------|---|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| 013 * | Honda | SH 50 (per modelli dal 1989 al 1993) | ° | | |
| 013 * | Piaggio | Vespa PK/PX/HP | ° | | |
| 017 * | Aprilia | Leonardo 125/150/250/300 | ° | | |
| 017 * | Aprilia | Sport City One 50/125 | ° | | |
| 017 * | Aprilia | SR | ° | | |
| 017 * | Benelli | 491 ST/RR | ° | | |
| 017 * | Benelli | 49X 50 cc | ° | | |
| 017 * | Garelli | Match | ° | | |
| 017 * | Garelli | Starter | ° | | |
| 017 * | Garelli | T-Rex 125/150 (Freeland) | ° | | |
| 017 * | Honda | Lead 100 | ° | | |
| 017 * | Honda | Lead 110 | ° | | |
| 017 * | Honda | Vision 50/110 | ° | | |
| 017 * | Kymco | Agility | ° | | |
| 017 * | Kymco | Agility R16 200 = Agility City | ° | | |
| 017 * | Kymco | MovieXL 125/150 | ° | | |
| 017 * | Malaguti | Phantom Max 200/250 | ° | | |
| 017 * | MBK | Booster 50/100 | ° | | |
| 017 * | MBK | Evolis (fino al 2013) | ° | | |
| 017 * | MBK | Flame 125 (fino al 2003) | ° | | |
| 017 * | MBK | Forte | ° | | |
| 017 * | MBK | Mach 50 | ° | | |
| 017 * | MBK | Nitro 50/100 | ° | | |
| 017 * | MBK | Thunder 125/150 | ° | | |
| 017 * | MBK | Vertex | ° | | |
| 017 * | MBK | Waap | ° | | |
| 017 * | Peugeot | Ludix | ° | | |
| 017 * | Peugeot | V-Clic | ° | | |
| 017 * | Peugeot | X-fight (Race) 50/100 | ° | | |
| 017 * | Sym | Jet Sport X 50 | ° | | |
| 017 * | Sym | Super Duke 125 | ° | | |
| 017 * | Sym | VS 125/150 | ° | | |
| 017 * | Yamaha | Aerox 50/100 | ° | | |
| 017 * | Yamaha | BW'S o BWS 50/100/125 | ° | | |
| 017 * | Yamaha | Cygnus (fino al 2003) | ° | | |
| 017 * | Yamaha | Equalis | ° | | |
| 017 * | Yamaha | Jog R 50 | ° | | |
| 017 * | Yamaha | Maxter 125/150 | ° | | |
| 017 * | Yamaha | Vity | ° | | |
| 017 * | Yamaha | XC 125/150 (Fly One/Cygnus) | ° | | |
| 018 * | Gilera | Runner 50/125/180/200 (fino al 2005) | ° | | |
| 019 * | Aprilia | Scarabeo 50/100 | ° | | |
| 019 * | Aprilia | Scarabeo 125/150/200/250 (fino al 2005) | ° | | |
| 019 * | Cagiva | Cucciolo / Nuvola 50/125 | ° | | |
| 019 * | Garelli | PMX Sport/Rally (KRC/KRS) | ° | | |
| 019 * | Honda | SH 50 (per modelli dal 1993 al 2004) | ° | | |
| 019 * | Honda | SH 100 | ° | | |
| 019 * | Honda | SH Mode | ° | | |
| 019 * | Italjet | Torpedo 50/125/150 | ° | | |

| CODICE | MARCA | MODELLO | S.G.A.S.** | | |
|--------|-----------|---|------------|-------|--------------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| 019 * | Kymco | People 50/125/150/250 | ° | | |
| 019 * | Malaguti | Ciak 50/100/125/150 | ° | | |
| 019 * | MBK | Flipper 125 (fino al 2013) | ° | | |
| 019 * | Peugeot | Looxor 50/100/125/150 | ° | | |
| 019 * | Piaggio | Liberty 50/125/150/200 (fino al 2015) | ° | | |
| 019 * | Sym | Symphony 50/125/150 | ° | | |
| 019 * | Yamaha | Why 50 | ° | | |
| 021 | Italjet | Millennium 125/150 | | ° | |
| 021 | Piaggio | Hexagon 125/180/250 | | ° | |
| 025 | Honda | CN 250 | | | non previsto |
| 029 * | Betamotor | Eikon 50/125/150 | | ° | |
| 029 * | Honda | Foresight 250 | | ° | |
| 029 * | Honda | Pantheon 125/150 (fino al 2002) | | ° | |
| 029 * | Kymco | Dink / Spacer 50/125/150/200 | | ° | |
| 029 * | Kymco | Gran Dink 125/150/250 | | ° | |
| 029 * | Linhai | Main Street | | ° | |
| 029 * | Malaguti | Madison | | ° | |
| 029 * | MBK | Skyliner 250 (fino al 1999) | | ° | |
| 029 * | Yamaha | Majesty 250 (fino al 1999) | | ° | |
| 031 * | Peugeot | Elyseo 50/100/125/150 | ° | | |
| 031 * | Peugeot | Elystar 125/150 | ° | | |
| 031 * | Suzuki | Burgman 250/400 (fino al 2002) | ° | | |
| 031 * | Sym | Joyride 125/150/200 | ° | | |
| 032 | Piaggio | X9 125/150/200/250/500 (evol.) | | ° | |
| 033 | Yamaha | T-Max 500 (fino al 2007) | ° | | ° |
| 034 | BMW | C 1 125/200 | ° | | |
| 035 | Benelli | Adiva | ° | | |
| 036 | Honda | Silver Wing 400/600 (fino al 2008) | ° | ° | |
| 037 | Suzuki | Burgman 650 (fino al 2012) | ° | ° | |
| 038 | MBK | Skyliner 125/150/180 | | ° | |
| 038 | Yamaha | Majesty 125/150/180 (fino al 2014) | | ° | |
| 039 | Honda | Pantheon 125/150 (dal 2003) | | ° | |
| 040 | Aprilia | Atlantic 125/500 (fino al 2004) | ° | | |
| 040 | Honda | Jazz 125/250 | ° | | |
| 041 | Aprilia | Scarabeo 500 (fino al 2005) | ° | ° | |
| 042 | Suzuki | Burgman 250/400 I.E. (dal 2003 al 2006) | ° | ° | |
| 043 | Aprilia | SR Max | | ° | |
| 043 | Gilera | Nexus 125/250/300/500 | | ° | |
| 044 | Yamaha | Majesty 400 | | | ° |
| 045 | Piaggio | X8 | ° | ° | |
| 045 | Piaggio | Xevo | ° | ° | |
| 046 | Kymco | Xciting 250/300/500 (fino al 2013) | | ° | |
| 047 | Malaguti | Spider Max | | ° | |
| 048 | Suzuki | Burgman 125/150 (fino al 2006) | ° | | |
| 049 * | Aprilia | Scarabeo 125/200 (dal 2007) | ° | | |
| 049 * | Aprilia | Sport City 200 | ° | | |
| 049 * | Aprilia | Sport City CUBE 125/200/250/300 | ° | | |
| 049 * | Honda | SH 125/150 SH125/150 (dal 2001 al 2008) | ° | | |
| 049 * | Italjet | Jack (Torpedo dal 2006) | ° | | |
| 049 * | Kymco | People S 250 | ° | | |

| CODICE | MARCA | MODELLO | S.G.A.S.** | | |
|-----------------------------------|----------|--|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| 049 * | Kymco | People S 300 (fino al 2018) | ° | | |
| 049 * | Kymco | People S 300 iniezione (2008) | ° | | |
| 049 * | Malaguti | Centro 50 (dal 2009) | ° | | |
| 049 * | Malaguti | Centro 125/160 (dal 2008) | ° | | |
| 049 * | Malaguti | Password | ° | | |
| 049 * | Piaggio | Carnaby Cruiser 125/200/250/300 | ° | | |
| 049 * | Piaggio | Carnaby 125/200/250/300 | ° | | |
| 049 * | Suzuki | Sixteen | ° | | |
| 049 * | Sym | HD2 | ° | | |
| 049 * | Sym | HD 125/200 EVO | ° | | |
| 050+kit | Honda | Forza X (fino al 2012) | ° | | |
| 050 | Honda | Forza 125/200/250 (fino al 2012) | ° | | |
| 062/062C/062W/062EV/062WEV/062PRO | Gilera | Fuoco | | ° | |
| 062/062W/062EV/062WEV/062PRO | Piaggio | MP3 (fino al 2013) | | ° | |
| 062/062W/062EV/062WEV/062PRO | Piaggio | MP3 Hybrid (fino al 2013) | | ° | |
| 062C/062W/062EV/062WEV/062PRO | Piaggio | MP3 (dal 2014) | | ° | |
| 062C/062W/062EV/062WEV/062PRO | Piaggio | MP3 Hybrid (dal 2014) | | ° | |
| 063 | Suzuki | Burgman 125/200 (anche Executive) (dal 2007 al 2013) | ° | | |
| 063 | Suzuki | Burgman 125/200 (dal 2014) | ° | | |
| 064 | Honda | SH 300 (fino al 2010) | ° | | |
| 065 | Kymco | Dink 50/125/200 (dal 2006) (new Dink) | | | ° |
| 066 | Kymco | New Fly (dal 2007) | ° | | |
| 066 | Kymco | People S 50/125/200 | ° | | |
| 067 | Honda | Silver Wing 125/150 | | | ° |
| 068 | MBK | Flame X (dal 2004) | | ° | |
| 068 | Yamaha | Cygnus X (dal 2004) | | ° | |
| 069 | Yamaha | T-Max 500 (dal 2008 al 2011) | ° | | ° |
| 070 | Piaggio | X7 / X7 Evo | | | ° |
| 071 | Aprilia | Atlantic Sprint 125/200/250/300/400/500 (dal 2005) | | | ° |
| 072 | Aprilia | SRV 850 | | | ° |
| 072 | Gilera | GP800 | | | ° |
| 073 | Sym | Citycom 300 | | | ° |
| 074 | Honda | SWT 400/600 | ° | | ° |
| 074 | Honda | Silver Wing 400/600 (dal 2009) | ° | | ° |
| 075 | Malaguti | Blog | | | ° |
| 076 | Sym | Joyride 125/200 S ABS | | | ° |
| 076 | Sym | Joyride Evo 125/200 | | | ° |
| 077 | Sym | Joy Max 125/250 (fino al 2011) | | | ° |
| 077 | Sym | Joy Max Evo 125 | | | ° |
| 077 | Sym | Joy Max Evo 300 (fino al 2011) | | | ° |
| 078 | Kymco | Downtown 125 (fino al 2017) | | ° | |
| 078 | Kymco | Downtown 200/300ie | | ° | |
| 079 | Honda | SH 125/150 (dal 2009 al 2012) | ° | | |

TERMOSCUD® LISTA DI COMPATIBILITÀ - ORDINAMENTO PER CODICE - aggiornata al 15/3/2018

| CODICE | MARCA | MODELLO | S.G.A.S.** | | |
|----------------------|----------|--|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| 080 | MBK | Skycruiser 125/250 (dal 2010 al 2013) | | | ° |
| 080 | Yamaha | X-Max 125/250 (dal 2010 al 2013) | | | ° |
| 081 | Piaggio | Beverly 125ie / 300ie / 350ie (dal 2010) | | ° | |
| 081 | Piaggio | Beverly Sport Touring | | ° | |
| 082 | Honda | PCX 125/150 | | | ° |
| 083 | Kymco | People GT/GTI 125/200/300 | | ° | |
| 084/084EV | Honda | SH 300 (dal 2011 al 2014) | ° | | |
| 085/085EV/ 085PRO | Piaggio | MP3 Yourban | | ° | |
| 086 | Kymco | My Road 700 | | ° | |
| 087 | Kymco | G-Dink 125/300 (dal 2012 al 2017) | | | ° |
| 088 | Sym | Maxsym 400 | | | ° |
| 088 | Sym | Maxsym 600 | | | ° |
| 089/089EV | Yamaha | T-Max 530 (dal 2012 al 2016) | | | ° |
| 090 | MBK | Oceo 125 (dal 2012) | | ° | |
| 090 | Yamaha | Xenter 125/150 (dal 2012) | | ° | |
| 094 | Quadro | 4 - Quattro | | ° | |
| 094 | Quadro | 350D (dal 2012) | | ° | |
| 094 | Quadro | 350D (da maggio 2015) | | ° | |
| 094 | Quadro | 350S (dal 2013) | | ° | |
| 094 | Quadro | Parkour (dal 2013) | | ° | |
| 095 | Honda | Integra 700 (dal 2012 al 2013) | | | ° |
| 096 | Piaggio | X10 125/350/500 (dal 2012) | | ° | |
| 097 | BMW | C 600 Sport | | | ° |
| 097 | BMW | C 650 Sport | | | ° |
| 098 | BMW | C 650 GT | | ° | |
| 099 | Honda | SH 125/150 (dal 2013 al 2016) | | ° | |
| 151 * | Garelli | Astro 50 (FX50) | ° | | |
| 151 * | Garelli | Flò | ° | | |
| 151 * | Garelli | R303 | ° | | |
| 151 * | Honda | Zoomer | ° | | |
| 151 * | Italjet | Jet-Set 150 | ° | | |
| 151 * | Kymco | Bet & Win 50/125/150/250 | ° | | |
| 151 * | Kymco | Like 50/125/150/200 | ° | | |
| 151 * | Malaguti | Centro 50 (fino al 2008) | ° | | |
| 151 * | MBK | Doodo 125/150 | ° | | |
| 151 * | MBK | Fizz | ° | | |
| 151 * | MBK | Flipper 125 (dal 2014) | ° | | |
| 151 * | MBK | Ovetto 50/100 | ° | | |
| 151 * | MBK | Stunt | ° | | |
| 151 * | Peugeot | Vivacity 50/100/125 | ° | | |
| 151 * | Piaggio | Fly (fino al 2012) | ° | | |
| 151 * | Piaggio | Fly 125 (dal 2013) | ° | | |
| 151 * | Piaggio | Vespa ET2/ET4 | ° | | |
| 151 * | Suzuki | UC Epicuro 125/150 | ° | | |
| 151 * | Sym | Mio 50/100 | ° | | |
| 151 * | Yamaha | Breeze | ° | | |
| 151 * | Yamaha | D'Elight (dal 2013) | ° | | |
| 151 * | Yamaha | Neo's 50/100 | ° | | |
| 151 * | Yamaha | Slider | ° | | |
| 151 * | Yamaha | Teo's | ° | | |

| CODICE | MARCA | MODELLO | S.G.A.S.** | | |
|--------------------------------------|----------|---|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| 152C * | Honda | @ 125/150 ES | | ° | |
| 152C * | Honda | Dylan 125/150 | | ° | |
| 152C * | MBK | Cityliner | | ° | |
| 152C * | MBK | Kilibre | | ° | |
| 152C * | Peugeot | Geopolis | | ° | |
| 152C * | Piaggio | Beverly 10°Anniversario | | ° | |
| 152C * | Piaggio | Beverly 125/300 (fino al 2010) | | ° | |
| 152C * | Piaggio | Beverly (Tourer/Cruiser) 200/250/400/500 | | ° | |
| 152C * | Yamaha | Versity (XC 300) | | ° | |
| 152C * | Yamaha | X-City 125/250/300 | | ° | |
| 153 | Piaggio | Vespa LX/LXV/S (dal 2002 al 2013) | ° | | |
| 154/154EV/154PRO | Piaggio | Vespa Super Sport / GTS Super Sport 125/300 | | | ° |
| 154/154EV/154PRO | Piaggio | Vespa GT/GTS/GTV/L (dal 2007) | | | ° |
| 154/154EV/154PRO | Piaggio | Vespa GT 200 (2003) | | | ° |
| 154/154EV/154PRO | Piaggio | Vespa GTS 250 | | | ° |
| 154/154EV/154PRO | Piaggio | Vespa GTS 300 (dal 2015) | | | ° |
| 155 | MBK | Skycruiser (fino al 2009) | | ° | |
| 155 | Yamaha | X-Max 125/250 (fino al 2009) | | ° | |
| 156 | Aprilia | Scarabeo 250/300/400/500 (dal 2006) | | ° | |
| 157 | Peugeot | Satelis 125/250/400/500 | ° | | |
| 157 | Peugeot | Satelis 300 (dal 2013) | ° | | |
| 158 | Gilera | Runner 50/125/200 (dal 2006) | | | ° |
| 159 | Suzuki | Burgman 400 (dal 2005 al 2016) | | | ° |
| 160 | MBK | Skyliner 250 (dal 2000) | ° | | |
| 160 | Yamaha | Majesty 250 (dal 2000 al 2014) | ° | | |
| 161 | Honda | PS/PSI 125/150 | | ° | |
| 162 | Kymco | K-XCT 125/300 (dal 2013) | | ° | |
| 163 | Sym | Joy Max 125/250/300 (dal 2012) | | ° | |
| 163 | Sym | Joy Max Sport 125 | | ° | |
| 164 | Honda | Forza 300 (dal 2013 al 2018) | | ° | |
| 165/165EV | Suzuki | Burgman 650 (dal 2013) | | ° | |
| 166 | Kymco | Xciting (R) 300/500 (dal 2013) | | ° | |
| 166 | Kymco | Xciting (R) 400 (dal 2013 al 2018) | | ° | |
| 167/167EV/167PRO | MBK | Evolis (dal 2014) | | ° | |
| 167/167EV/167PRO | Yamaha | X-Max 125/250/300 (dal 2014 al 2017) | | ° | |
| 167/167EV/167PRO | Yamaha | X-Max 400 (dal 2013 al 2017) | | ° | |
| 168 | Kymco | People One 125 (dal 2013) | | ° | |
| 169 | Kawasaki | J125 / J300 | | ° | |
| 170 | Piaggio | Vespa Primavera (dal 2014) | | ° | |
| 170 | Piaggio | Vespa Sprint 125 (dal 2014) | | ° | |
| 170 | Piaggio | Vespa Sprint 125/150 (dal 2015) | | ° | |
| 171 | Peugeot | Citystar | | ° | |
| 172 | MBK | Triptik | ° | | |
| 172 | Yamaha | Tricity 125/155 | ° | | |
| 173EV/173PRO | Peugeot | Metropolis 3 ruote (dal 2014) | | ° | |
| 174 | Peugeot | Django 125/150 | | ° | |
| 176/176C/ 176EV/176CEV/ 176PRO | Honda | Forza 125 (dal 2015) | | ° | |

| CODICE | MARCA | MODELLO | S.G.A.S.** | | |
|------------|---------|--|------------|-------|-------|
| | | | cm 62 | cm 72 | cm 82 |
| 177/177PRO | Honda | SH 300 (dal 2015) | | | ° |
| 178 | Kymco | Downtown 125 (dal 2017) | | ° | |
| 178 | Kymco | Downtown 350 (dal 2015) | | ° | |
| 179 | Kymco | Agility R16 + (Plus) 50/125/150/200 (dal 2015 al 2017) | ° | | |
| 180 | MBK | Ocito 125 (2016) | | ° | |
| 180 | Yamaha | N-Max 125 (2016) | | ° | |
| 180 | Yamaha | N-Max 155 (dal 2017) | | ° | |
| 182 | Piaggio | Medley / Medley S 125/150 (dal 2016) | | ° | |
| 183 | Kymco | X-Town 125/300 (dal 2016) | ° | | |
| 184 | Piaggio | Liberty 50/125/150/200 (ABS) (dal 2016) | | ° | |
| 185 | Honda | SH 125/150 (dal 2017) | | ° | |
| 186/186PRO | Honda | XADV (dal 2017) | | ° | |
| 187PRO | Kymco | AK550 | | | |
| 188PRO | Suzuki | Burgman 400 (dal 2017) | | | |
| 189PRO | Yamaha | T-Max 530 (dal 2017) | | | |
| 190/190PRO | Yamaha | X-Max 125/300/400 (dal 2017) | | ° | |
| 191 | Peugeot | Belville 125/200 (dal 2017) | | | |
| 192 | Kymco | Xciting S 400 (dal 2018) | | | |
| 195/195EV | Honda | Integra 750 (dal 2014) | | ° | |
| 195/195EV | Honda | Integra 750 D (2014) | | ° | |
| 196PRO | BMW | C 400 X | | | |
| 198PRO | Honda | Forza 300 (dal 2018) | | | |
| 199 | Kymco | G-Dink 300 (dal 2018) | | | |
| 200 | Kymco | People S 300 (dal 2018) | | | |

* Compatibilità consigliata. Montaggio da verificare con il proprio meccanico.

** S.G.A.S. - Compatibilità Gonfiabili consigliata.

GONFIABILI S.G.A.S.

Codici per i Termoscud® con variante N:

- R313-6 (62 cm)
- R313-7 (82 cm)
- R313-8 (72 cm)

Codici per i Termoscud® con variante X:

- R313-6X (62 cm)
- R313-7X (82 cm)
- R313-8X (72 cm)

Codici per i Termoscud® PRO:

- R315PRO-1 (basso destro)
- R315PRO-2 (basso sinistro)